



## JGZ-richtlijn 'Voeding en eetgedrag' BDS-protocol

Versie BDS: 3.2.3  
Versie protocol: 1.1  
Status: DEFINITIEF

Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform de meest actuele versie van Basisdataset JGZ op uniforme wijze worden geregistreerd. Het biedt ondersteuning om een registratieprotocol voor de eigen organisatie te maken, passend bij de eigen werkprocessen en de inrichting van het Digitaal Dossier JGZ.

In de eerste tabel treft u een functionele omschrijving aan, daarna een technische omschrijving van de BDS-onderdelen.

Sommige BDS-onderdelen maken nog geen deel uit van versie 3.2.3 waarop deze richtlijn is gebaseerd. U treft deze in de functionele omschrijving aan in de rubriek Opmerkingen en in de Technische beschrijving van de specifieke BDS-elementen zijn ze cursief vermeld.

### Functionele beschrijving

**a) Aanbeveling:** Lengte en gewicht worden op reguliere wijze bepaald en vastgelegd.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Groei: 27	Lengte: 235 Methode lengtemeting: 236	Registreer de lengte	
	Gewicht: 245	Registreer het gewicht	
	BMI: 248		Dit is een berekend veld

**b) Aanbeveling:** Gedurende de eerste drie levensmaanden wordt vitamine K gegeven.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
-------------	-------------	-------------	-----------

Terugkerende anamnese: 19	Vitamine K: 1337	Registreer ja nee	
---------------------------	------------------	-------------------------	--

**c) Aanbeveling:** Tot de leeftijd van 4 jaar wordt vitamine D gegeven.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Terugkerende anamnese: 19	Vitamine D: 1338	Registreer ja nee	

**d) Aanbeveling:** Om bij 1-4 jarigen te beoordelen of er sprake is van een eetstoornis, vraagt de JGZ naar duur en startleeftijd van de voedselweigerings (of slechte voedselinname) en beoordeelt of er sprake is van kokhalzen en een pathologische voedingswijze.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Terugkerende anamnese: 19	Bijzonderheden voeding/ eetgedrag: 323	Registreer: Eetlust goed/matig/ slecht Registreer als bijzonderheden: Voedselweigerings Langdurig slechte inname (> 1 maand) Pathologische voedingswijze ouders, zoals - 's Nachts voeden - Achtervolgen ('stalken') met voeding - Dwingend voeden - Mechanistisch voeden - Afleidingsmanoeuvres gebruiken	

**e) Aanbeveling:** Wanneer ouders zorgen hebben over voeding, wordt een voedingsanamnese afgenomen en worden welbevinden, defecatie, mictie en medicijnen in kaart gebracht.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Terugkerende anamnese: 19	Ervaren gezondheid: 514	Registreer: Heel goed: 01 Goed: 02	

		Gaat wel: 03 Niet zo best: 04 Slecht: 05	
Functioneren: 21	Bijzonderheden ontlasten/plas- sen/zindelijk- heid: 325	Registreer de bijzonderheden	
Terugkerende anamnese: 19	Medicijn gebruik: 155	Registreer welke medicijnen gebruikt worden	

**f) Aanbeveling:** Daarnaast wordt lichamelijk onderzoek gedaan met aandacht voor algemene indruk, voedingstoestand, tekenen van uitdroging, aspect en kleur van huid en slijmvliezen, mond (caries), KNO, hart, abdomen (obstipatie). Bij oudere kinderen is ook aandacht voor puberteitsontwikkeling.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
--	--	Registreer bij het specifieke onderdeel van het lichamelijk onderzoek de gevonden bijzonderheid bijvoorbeeld: Registreer: (geen)tekenen van uitdroging	
Algemene indruk: 20	Anders: 98		

**g) Aanbeveling:** Bij lichtere voedings- en eetproblemen kan de JGZ het kind en de ouders begeleiden met advies of specifieke interventies zoals video-interactiebegeleiding

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
<b>Conclusies en vervolgstappen: R047</b>	Indicatie: 485	Registreer bij Indicatie:	
	Interventie: 483	Interventie: Advies: 02 Verwijzing: 06 Begeleiding: 07	
	Advies en verwijzing: 1159	Advies en verwijzing naar: Videohometraining (extern): 29	

**h) Aanbeveling:** Bij jongere kinderen wordt bij de symptomen conform de richtlijn nagegaan of ze voldoen aan de specifieke randvoorwaarden voor verwijzing en worden ze eventueel verwezen

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
<b>Conclusies en vervolgstappen: R047</b>	Indicatie: 485	Registreer de indicatie zo nodig bij anders, bijvoorbeeld: Spugen Kokhalzen Darmkrampjes (excessief huilen) Diarree Moeizame of harde ontlasting (Vermoeden op) eetstoornis Eetprobleem anders	
	Interventie: 483	Interventie: Verwijzing: 06	
	Advies en verwijzing: 1159	Advies en verwijzing naar: Huisarts: 01 Kinderarts: 02	

**i) Aanbeveling:** Bij 5-23 jarigen met een overmatig sterke gerichtheid op eten beoordeelt de JGZ of er sprake is van emotie-eten of lijngedrag.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Terugkerende anamnese: 19	Afwijkend eetgedrag: --	Vink aan: Emotie-eten:1 Lijngedrag:2 (Vermoeden op) eetstoornis:3 Eetprobleem anders:4	nieuw element met keuzelijst

**j) Aanbeveling:** Bij verdenking op een klassieke eetstoornis (bij lijngedrag zonder overgewicht) wordt bij jongeren vanaf 10/11 jaar de SCOFF of ESP afgenomen.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Screening psychosociale problemen: 54	Screeningsinstrument: 1341	<i>ESP of SCOFF:</i>	nieuwe waarde

## Technische beschrijving

De opbouw van de beschrijving is als volgt:

**Rubriek: ID, cardinaliteit**

Groep: ID, cardinaliteit

Element: ID, cardinaliteit (waardendomeinID, type, Waardendomein)

Waarde: code

### Terugkerende anamnese: R019, 0..1

Anamnese nagevraagd: 148, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Anamnese: 748, 1..1 (W0082, AN, Alfnumeriek 4000)

Ervaren gezondheid: 514, 0..1 (W0195, KL\_AN, Ervaren gezondheid)

Heel goed: 01

Goed: 02

Gaat wel: 03

Niet zo best: 04

Slecht: 05

Bijzonderheden voeding/eetgedrag: 323, 0..1 (W0082, AN, Alfnumeriek 4000)

Vitamine K: 1337, 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Vitamine D: 1338, 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Toelichting vitamine: 1339, 0..1 (W0082, AN, Alfnumeriek 4000)

Opname ziekenhuis: G087, 0..\*

Medicijn gebruik: 155, 0..1 (W0082, AN, Alfnumeriek 4000)

*Afwijkend eetgedrag:*

*Emotie-eten:1*

*Lijngedrag:2*

*(Vermoeden op) eetstoornis:3*

*Eetprobleem anders:4*

### Algemene indruk: R020, 0.. 1

Algemene indruk verkregen: 756, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Anders: 768, 0..1 (W0082, AN, Alfnumeriek 4000)

### Functioneren: R021, 0..1

Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid: 325, 0..1 (W0082, AN, Alfnumeriek 4000)

**Groei: R027, 0..1**

Bijzonderheden groei: 234, 0..1 (W0082, AN, Alfnumeriek 4000)

Lengte: 235, 0..1 (W0252, PQ, Lengte in millimeters)

Methode lengtemeting: 236, 0..1 (W0253, KL\_AN, Methode lengtemeting)

Liggend gemeten: 1

Staand gemeten: 2

Groei-curve lengte naar leeftijd: 237, 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)

Target height: 809, 0..1 (W0167, BeR, Berekend veld)

Target Height Range: 810, 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)

Gewicht: 245, 0..1 (W0260, PQ, Gewicht in grammen)

Methode gewichtsmeting: 246, 0..1 (W0261, KL\_AN, Methode gewichtsmeting)

Gewogen met kleren: 1

Gewogen zonder kleren: 2

Groei-curve gewicht naar leeftijd: 811, 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)

Groei-curve gewicht naar lengte: 812, 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)

Indruk JGZ professional gewicht/lengte: 247, 0..1 (W0264, KL\_AN, Indruk gewicht/lengte)

Ondergewicht: 1

Normaal gewicht: 2

Overgewicht: 3

BMI: 248, 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)

BMI-curve: 813, 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)

Gewichtsklasse op basis van BMI: 1492, 0..1 (W0668, KL\_AN, Gewichtsklasse op basis van BMI)

Ondergewicht: 1

Normaal gewicht: 2

Overgewicht: 3

Obesitas: 4

**Conclusies en vervolgstappen: R047, 0..1**

Conclusie: 482, 1 ..1 (W0082, AN, Alfnumeriek 4000)

Extra zorg/interventie: 1158, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Indicatie en interventie: G058, 0..\*

Indicatie: 485, 1..1 (W0619, KL\_AN, Indicatie)

Vaccinaties: 01

Uitstraling/indruk: 02

Huid: 03

Hoofd/hals: 04

Romp: 05

Extremiteten: 06

Genitalia: 07

Lengte: 08  
Gewicht: 09  
Psychosociale/emotionele ontwikkeling: 10  
Motorische ontwikkeling: 11  
Sprak- taalontwikkeling: 12  
Enuresis/defecatie-problemen: 13  
Gedrag: 14  
Opvoedingsproblematiek/slapen: 15  
Leerproblemen: 16  
Syndromale afwijking: 17  
Amblyopie: 18  
Oogpathologie: 19  
Visusafwijkingen: 20  
Niet scrotale testes: 21  
Pathologische hartafwijking: 22  
Houdingsafwijkingen: 23  
Heupdysplasie/luxatie: 24  
Hydro-/microcephalus: 25  
Voedingsallergie/intolerantie: 26  
Perceptie doofheid: 27  
(Kinder)Psychiatrische aandoening: 28  
(Vermoeden) Kindermishandeling in de brede zin: 29  
Onveilige situatie: 30  
Stevig Ouderschap: 31  
VGV: 32  
Anders: 98  
Interventie: 483, 1..1 (W0620, KL\_AN, Interventie)  
Advies: 2  
Verwijzing: 6  
Begeleiding: 7  
Advies en verwijzing naar: 1159, 0..1 (W0621, KL\_AN, Advies en verwijzing naar)  
Huisarts: 01  
Kinderarts: 02  
Video Home Training (extern): 29  
Anders: 98  
Verwijsbrief: 1494, 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)  
Ja: 1  
Nee: 2  
Notitieblad: 493, 0..1 (W0082, AN, Alfnumeriek 4000)

### **Screening psychosociale problemen: R054, 0..1**

Screeningsinstrument psychosociale problematiek: 1341, 0..1 (W0640, KL\_AN, Screeningsinstrument PP)

*ESP of SCOFF*

Datum afname SPP: 1342, 0..1 (W0025, TS, Datum)

SPP ingevuld door: 1343, 0..1 (W0641, KL\_AN, SPP ingevuld door)

Ouder: 01

Kind: 02

JGZ-professional: 03

Anders: 98

Plaats van afname SPP: 1344, 0..1 (W0611, KL\_AN, Wijze van afname)

Thuis: 01

Klassikaal: 02

Consult: 03

Anders: 98

Bijzonderheden SPP: 1345, 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)

Conclusie SPP: 1346, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)