

## BDS-protocol bij de JGZ-richtlijn Excessief huilen

**Versie BDS:** 3.2.3  
**Versie protocol:** 1.0  
**Status:** DEFINITIEF

Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform de meest actuele versie van Basisdataset JGZ op uniforme wijze worden geregistreerd. Het biedt ondersteuning om een registratieprotocol voor de eigen organisatie te maken, passend bij de eigen werkprocessen en de inrichting van het Digitaal Dossier JGZ.

In de eerste tabel treft u een functionele omschrijving aan van de BDS-onderdelen waarbij naam en nummer van het betreffende onderdeel worden gegeven; vervolgens vindt u de technische omschrijving van de BDS-onderdelen.

Sommige BDS-onderdelen maken nog geen deel uit van versie 3.2.3 waarop deze richtlijn is gebaseerd. U treft deze in de functionele omschrijving aan in de rubriek Opmerkingen en in de Technische beschrijving van de specifieke BDS-elementen zijn ze cursief vermeld.

### Functionele beschrijving

**a) Aanbeveling:** [Vraag na of er sprake is van excessief huilen conform de richtlijn.](#)

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Functioneren: R021	Adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag nagevraagd: 772	Ja: 1 Nee: 2	
	Bijzonderheden gedrag/temperament: 328	Registreer hier of er sprake is van excessief huilen	

**b) Aanbeveling:** [Bij vermoeden van koemelkallergie wordt diagnostiek volgens protocol uitgevoerd, zoals beschreven in de JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid.](#)

**[Zie voor de aanbeveling b BDS-protocol voor de JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid](#)**

**c) Aanbeveling:** Een goede anamnese rond overmatig huilen start met een anamnesegeprek 'overmatig huilen'. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de anamnesevragenlijst en het 24-uursdagboek zoals opgenomen in de richtlijn.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Functioneren: R021	Adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag nagevraagd: 772	Ja: 1 Nee: 2	
	Bijzonderheden gedrag/temperament: 328	Registreer hier of er sprake is van excessief huilen. Neem de bijzonderheden over van de vragenlijst en/of 24-uursdagboek.	

**d) Aanbeveling:** In afstemming met de ouders van een excessief huilende baby wordt één van de volgende programma's aangeboden: a) adviezen over het aanbrenge van regelmaat, voorspelbaarheid en prikkelreductie, b) adviezen onder (a) aangevuld met het advies de baby tijdelijk in te bakeren tijdens ieder slaapmoment, c) video interactie begeleiding/video home training, en d) babymassage.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Voorlichting, advies, instructie en begeleiding: R036	Gegeven voorlichting: 480	Voeding: 01 Slapen: 06 Bewegen/houding: 07 Ouderschap/opvoeding/dagindeling: Speelgoed/vrije tijdsbesteding/ verenigingen: 11 Ontwikkelingsfasen/-problematiek/ spraak- en taal:12 Psychosociaal: 22 Anders: 98	

**e) Aanbeveling:** Wanneer baby's na de leeftijd van 3 maanden excessief huilen, worden zij en hun ouders actief behandeld/begeleid.

Zie **BDS-protocol Algemeen** en registreer conform rubriek 047.

Indicatie voor de activiteit: gedrag (14)

**f) Aanbeveling:** Moeders/vaders/ouders van baby's die na 4-6 maanden na de geboorte nog excessief huilen, moeten (opnieuw) hulp krijgen. Verwijs de moeder/vader/ouders bij vermoeden van depressieve klachten naar de hulpverlening. Leg dit advies vast in de conclusie.

Zie **BDS-protocol Algemeen** en registreer conform rubriek 047

Zie ook **Richtlijn Depressie**

**g) Aanbeveling:** Als een baby excessief heeft gehuild, besteedt de JGZ op de leeftijd van 6-9 maanden tijdens een regulier consult nogmaals aandacht aan het huilen

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Functioneren: R021	Adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag nagevraagd: 772	Ja: 1 Nee: 2	
	Bijzonderheden gedrag/temperament: 328	Registreer hier of er nog sprake is van excessief huilen	

**h) Aanbeveling:** Het verdient aanbeveling in een gezin met een baby die veel huilt, waar meer zorgverleners betrokken zijn, de coördinatie in handen te geven van één professional (bv vanuit de JGZ of het Centrum voor Jeugd en Gezin), om 'shoppen' en langs elkaar heen werken te voorkomen

Zie [BDS-protocol Algemeen voor de juiste registratie](#)

## Technische beschrijving

De opbouw van de beschrijving is als volgt:

<b>Rubriek: ID, cardinaliteit</b> <u>Groep:</u> ID, cardinaliteit Element: ID, cardinaliteit (waardendomeinID, type, Waardendomein) Waarde: code

### Functioneren: R021, 0..1

Adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag nagevraagd: 772, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Bijzonderheden gedrag/temperament: 328, 0..1 (W0082, AN, Alfnumeriek 4000)

### Voorlichting, advies, instructie en begeleiding: R036, 0..1

Voorlichting: G042, 0..\*

Gegeven voorlichting: 480, 1..1 (W0308, KL\_AN, Gegeven voorlichting)

Voeding: 01

Slapen: 06

Bewegen/houding: 07

Speelgoed/vrije tijdsbesteding/verenigingen: 11

Ontwikkelingsfasen/-problematiek/spraak- en taalontwikkeling: 12

Psychosociaal: 22

Anders: 98