

BDS-protocol

JGZ-richtlijn 'Voedselovergevoeligheid'

Versie BDS: 3.2.3
Versie protocol: 1.1
Status: DEFINITIEF

Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform de meest actuele versie van Basisdataset JGZ op uniforme wijze worden geregistreerd. Het biedt ondersteuning om een registratieprotocol voor de eigen organisatie te maken, passend bij de eigen werkprocessen en de inrichting van het Digitaal Dossier JGZ.

In de eerste tabel treft u een functionele omschrijving aan van de BDS-onderdelen waarbij naam en nummer van het betreffende onderdeel worden gegeven; vervolgens vindt u de technische omschrijving van de BDS-onderdelen.

Sommige BDS-onderdelen maken nog geen deel uit van versie 3.2.3 waarop deze richtlijn is gebaseerd. U treft deze in de functionele omschrijving aan in de kolom Opmerkingen en in de Technische beschrijving van de specifieke BDS-elementen zijn ze cursief vermeld.

Functionele beschrijving

a) Aanbeveling: Uitvoeren open koemelkprovocatie tijdens contactmoment op indicatie

| BDS Rubriek | BDS Element | Registratie | Opmerking |
|----------------|----------------------------|--|-----------|
| Activiteit: 18 | Soort activiteit: 494 | Registreer: Contactmoment op indicatie: 21 | |
| | Indicatie activiteit: 1424 | Registreer de indicatie: Voedselallergie/intolerantie: 26 | |

b) Aanbeveling: Uitvoeren dubbelblinde placebogecontroleerde koemelkprovocatie op (regionaal) consultatiebureau

| BDS Rubriek | BDS Element | Registratie | Opmerking |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
|-------------|-------------|-------------|-----------|

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| Diagnostiek: | <i>Uitslag dubbelblinde placebogecontroleerde koemelkprovo- catie:--</i> | Registreer: Uitslag dubbelblinde placebogecontroleerde koemelkprovo- catie: <i>Negatief Positief Dubieus</i> | Dit wordt een nieuwe rubriek in de volgende BDS-versie: 'Diagnostiek' boven 'Conclusie en vervolgstappen' met deze nieuwe elementen |
| | <i>Uitslag open provocatietest: --</i> | Registreer de uitslag van de open provocatietest: <i>Negatief Positief Dubieus</i> | Dit wordt een nieuwe rubriek in de volgende BDS-versie: 'Diagnostiek' boven 'Conclusie en vervolgstappen' met deze nieuwe elementen |

c) Aanbeveling: Uitvoeren van lichamelijk onderzoek, specifiek bij vermoeden van coeliakie en lactose-intolerantie

| BDS Rubriek | BDS Element | Registratie | Opmerking |
|------------------------------|---|---|-----------|
| | Diverse elementen, afhankelijk van het onderzoek | Registreer bij het specifieke onderdeel van het lichamelijk onderzoek de gevonden bijzonderheid. | |
| Terugkerende anamnese: 19 | Ervaren gezondheid: 514 | Vink aan: Heel goed: 01 Goed: 02 Gaat wel: 03 Niet zo best: 04 | |

| | | | |
|---------------------|--|---|--|
| | | Slecht: 05 | |
| Functioneren: 21 | Bijzonderheden eetgedrag: 323 | Registreer de bijzonderheden | |
| | Bijzonderheden ontlasten/plas- sen/zindelijk- heid: 325 | Registreer de bijzonderheden met name rondom de ontlasting | |
| Groei: 27 | Bijzonderheden groei: 234 | Registreer: achterblijven in groei. Bij 'anders': eventuele andere bijzonderheden voedingstoestand. | |

d) Aanbeveling: Uitvoeren van een verwijzing in verband met (a) koemelkallergie (b) vermoeden van coeliakie en lactose-intolerantie.

| BDS Rubriek | BDS Element | Registratie | Opmerking |
|--|-------------------------------|--|-----------|
| Conclusies en vervolgstappen: R047 | Indicatie: 485 | Registreer: Voedingsallergie/ intolerantie: 26 | |
| | Interventie: 483 | Registreer: Verwijzing: 06 | |
| | Advies en verwijzing: 1159 | Advies en verwijzing naar: Huisarts: 01 Kinderarts: 02 | |

Technische beschrijving

De opbouw van de beschrijving is als volgt:

Rubriek: ID, cardinaliteit

Groep: ID, cardinaliteit

Element: ID, cardinaliteit (waardendomeinID, type, Waardendomein)

Waarde: code

Activiteit: R018, 0..1

Soort activiteit: 494, 1..1 (W0188, KL_AN, Soort activiteit)

Contactmoment op indicatie: 22

Indicatie activiteit: 1424, 0..* (W0619, KL_AN, Indicatie)

Voedingsallergie/intolerantie: 26

Terugkerende anamnese: R019, 0..1

Anamnese nagevraagd: 148, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ervaren gezondheid: 514, 0..1 (W0195, KL_AN, Ervaren gezondheid)

Heel goed: 01

Goed: 02

Gaat wel: 03

Niet zo best: 04

Slecht: 05

Bijzonderheden voeding/eetgedrag: 323, 0..1 (W0082, AN, Alf numeriek 4000)

Functioneren: R021, 0..1

Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid: 325, 0..1 (W0082, AN, Alf numeriek 4000)

Groei: R027, 0..1

Bijzonderheden groei: 234, 0..1 (W0082, AN, Alf numeriek 4000)

Conclusies en vervolgstappen: R047, 0..1

Indicatie en interventie: G058, 0..*

Indicatie: 485, 1..1 (W0619, KL_AN, Indicatie)

Voedingsallergie/intolerantie: 26

Interventie: 483, 1..1 (W0620, KL_AN, Interventie)

Verwijzing: 6

Begeleiding: 7

Advies en verwijzing naar: 1159, 0..1 (W0621, KL_AN, Advies en verwijzing naar)

Regionaal Consultatiebureau

Huisarts: 01

Kinderarts: 02

Verwijsbrief: 1494, 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Diagnostiek (dit moet een nieuwe rubriek worden)

Uitslag dubbelblinde placebogecontroleerde koemelkprovocatie:

Negatief

Positief

Dubieus

Uitslag open koemelkprovocatie:

Negatief

Positief

Dubieus