

BDS-protocol

JGZ-richtlijn ADHD

Versie BDS: 3.2.3
Versie protocol: 1.0
Status: DEFINITIEF

Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind conform de meest actuele versie van Basisdataset JGZ op uniforme wijze worden geregistreerd. Het biedt ondersteuning om een registratieprotocol voor de eigen organisatie te maken, passend bij de eigen werkprocessen en de inrichting van het Digitaal Dossier JGZ.

In de eerste tabel treft u een functionele omschrijving aan van de BDS-onderdelen waarbij naam en nummer van het betreffende onderdeel worden gegeven; vervolgens vindt u de technische omschrijving van de BDS-onderdelen.

Sommige BDS-onderdelen maken nog geen deel uit van versie 3.2.3 waarop deze richtlijn is gebaseerd. U treft deze in de functionele omschrijving aan in de rubriek Opmerkingen en in de Technische beschrijving van de specifieke BDS-elementen zijn ze cursief vermeld.

Functionele beschrijving

a) Aanbeveling: Bij signalen van ADHD wordt de lichamelijke gezondheid nagegaan via anamnese en lichamelijk onderzoek (in ieder geval altijd ogen en oren; indien lichamelijk onderzoek langer dan ½ jaar geleden is dan ook algemeen lichamelijk onderzoek. Zo nodig wordt hiervoor verwezen naar de kinderarts.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Terugkerende anamnese: 019	Anamnese: 748	Registreer de relevante gegevens uit de anamnese	
Visus- en oogonderzoek: 038	Voor de registratie van het visus- en oogonderzoek wordt verwezen naar het BDS-protocol bij de 'Herziene Richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen 0-19 jaar'		
Gehoorderzoek: 40	Voor de registratie van het visus- en oogonderzoek wordt verwezen naar het BDS-protocol bij de JGZ-richtlijn Gehoor.		
Gehoorderzoek: 40	Gehoorderzoek uitgevoerd:	Registreer: Ja: 1	REGISTREER CONFORM DE

	438 Bijzonderheden gehooronderzoek: 863 Audiogram: 458 Uitslag drempelonderzoek: 1239	Nee: 2 Registreer zo nodig de bijzonderheden tijdens het onderzoek. Registreer de uitslag: Voldoende: 1 Onvoldoende: 2	RICHTLIJN GEGHOORONDER ZOEK Het audiogram is een berekend veld
Uitvoeren lichamelijk onderzoek, specifiek voor ADHD	Relevante elementen	Registreer bij het specifieke onderdeel van het lichamelijk onderzoek de gevonden bijzonderheid.	Zie toelichting uit de richtlijn ADHD
Conclusies en vervolgstappen: 047	Conclusie: 482	Registreer de conclusie.	
	Extra zorg / interventie: 1158	Registreer: Ja: 1 Nee: 2	
	Indicatie: 485	Registreer de indicatie o.a. mogelijk: Amblyopie: 18 Oogpathologie: 19 Visusafwijkingen: 20	
	Interventie: 483	Registreer: Verwijzing: 6	
	Advies en verwijzing naar: 1159	Registreer de verwijzing o.a.: Huisarts: 01 Kinderarts: 02 Audiologisch Centrum: 13 KNO-arts: 15 Andere medisch specialist: 16 Oogarts/optometrist/opticiën/orthoptist: 23 Anders: 98	
	Verwijsbrief: 1494	Registreer: Ja: 1 Nee: 2	

b) Aanbeveling: Bij signalen van ADHD wordt minimaal één andere betrokkene, bijvoorbeeld crèche leidster of leerkracht, geraadpleegd voor een gedragsobservatie.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Activiteit: 018	Soort activiteit: 494	Consultatie/inlichtingen: 29	
Conclusies en vervolg stappen: 047	Conclusie: 482	Registreer de conclusie van de gedragsobservatie.	

c) Aanbeveling: Gebruik vanaf 4 jaar de SDQ ouder/leerkrachtversie (vanaf 3.9 mnd de SDQ) voor deze gedragsobservatie.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Screening psychosociale problemen: 054	Screeningsinstrument psychosociale problematiek: 1341	Registreer conform de leeftijd welke SDQ gebruikt is: SDQ (vanaf 3 jaar): 06 SDQ 5 jaar: 08 SDQ 7-12 jaar: 09 SDQ 13/14 jaar: 10 SDQ 2-4 jaar SDQ 4-17 SDQ jongeren- versie 11-17 jaar Anders: 98	Indeling SDQ is (nog) niet correct. Wordt in een volgende BDS-versie aangepast: SDQ 2-4 jaar SDQ 4-17 SDQ jongeren- versie 11-17 jaar
SDQ 7-12: 045	Score emotionele problemen: 1112 Score gedragsproblemen: 1113 Score problemen leeftijdsgenoten: 1114 Score hyperactiviteit: 1115 SDQ totaal score: 1116 Score pro-sociaal gedrag: 1117 SDQ impactscore:	De score wordt automatisch gegenereerd op basis van de antwoorden.	

	1447		
	Datum afname SPP: 1342	Registreer de datum waarop de SDQ is afgenomen.	
	SPP ingevuld door: 1343	Registreer wie de SDQ heeft ingevuld: Ouder: 01 Kind: 02 JGZ-professional: 03 <i>Leerkracht / pedagogisch medewerker</i> Anders: 98	<i>nieuwe waarde</i> Zolang de nieuwe waarde niet is doorgevoerd, kan de leerkracht / pedagogisch medewerker bij anders worden ingevuld
	Plaats van afname SPP: 1344	Geef aan waar de SDQ is ingevuld: Thuis: 01 Klassikaal: 02 Consult: 03 Anders: 98	
	Bijzonderheden SPP: 1345	Vermeld bijzonderheden zoals onvolledig en/of onjuist ingevuld screeningsinstrument.	
	Conclusie SPP: 1346	Vermeld de conclusie van de SDQ.	

d) Aanbeveling: Zo nodig worden ouders verwezen voor opvoedkundige- en omgangsadviezen

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Conclusies en vervolgstappen: 047	Conclusie: 482	Registreer de conclusie	
	Extra zorg/interventie: 1158	Registreer: Ja: 1 Nee: 2	

	Indicatie: 485	Registreer de indicatie: Gedrag: 14 Opvoedingsproblematiek/slappen: 15	
	Interventie: 483	Registreer: Verwijzing: 6	
	Advies en verwijzing naar: 115	Registreer o.a.: BureauJeugdzorg: 7 MEE/Integrale Vroeghulp: 9 Opvoedbureau/pedagoog: 10 Psycholoog: 25 Video Home Training (extern): 29 Anders: 98	

f) Aanbeveling: In overleg met huisarts en ouders vindt al dan geen verwijzing plaats voor vervolgdagnostiek.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Activiteit: R018	Soort activiteit: 494	Zorgcoördinatie: 32	
Conclusies en vervolgstappen : 047	Conclusie: 482	Registreer de conclusie van het overleg met ouders en huisarts m.b.t. het al dan niet verwijzen en motiveer deze.	
	Extra zorg/interventie: 1158	Registreer: Ja: 1 Nee: 2	
	Indicatie: 485	Registreer de indicatie: Opvoedingsproblematiek/slappen: 15 Gedrag: 14	
	Interventie: 483	Registreer: Verwijzing: 6	
	Advies en verwijzing naar: 1159	Registreer: GGZ: 08	
	Verwijsbrief: 1494	Registreer: Ja: 1 Nee: 2	

g) Aanbeveling: Na het stellen van de diagnose ADHD wordt deze genoteerd in het dossier en vindt monitoring van het verdere beloop plaats o.a. via school (bijvoorbeeld via het ZorgAdviesTeam) en de reguliere contacten.

BDS Rubriek	BDS Element	Registratie	Opmerking
Terugkerende anamnese: 019	(Kinder-)ziekten: 152	Noteer de diagnose ADHD.	
Terugkerende anamnese: 019	Medicijn gebruik: 155	Noteer de medicijnen die worden gebruikt.	
Activiteit: 018	Soort activiteit: 494	Kies het passende contact of Contactmoment op indicatie: 22 Bespreking zorgstructuur: 34	
Activiteit: 018	Indicatie activiteit: 1424	(Kinder)Psychiatrische aandoening: 28	
Conclusies en vervolgstappen : R047	Conclusie: 482	Registreer de conclusie van het contact	

Technische beschrijving

De opbouw van de beschrijving is als volgt:

Rubriek: ID, cardinaliteit

Groep: ID, cardinaliteit

Element: ID, cardinaliteit (waardendomeinID, type, Waardendomein)

Waarde: code

Activiteit: R018, 0..1

Soort activiteit: 494, 1..1 (W0188, KL_AN, Soort activiteit)

Contactmoment 4 weken: 03

Contactmoment 8 weken: 04

Contactmoment 3 maanden: 05

Contactmoment 4 maanden: 06

Contactmoment 6 maanden: 07

Contactmoment 7,5 maand: 08
Contactmoment 9 maanden: 09
Contactmoment 11 maanden: 10
Contactmoment 14 maanden: 11
Contactmoment 18 maanden: 12
Contactmoment 2 jaar: 13
Contactmoment 3 jaar: 14
Contactmoment 3,9 jaar: 15
Contactmoment groep 2: 16
Contactmoment groep 7: 17
Contactmoment klas 2: 19
Contactmoment speciaal onderwijs: 20
Huisbezoek op indicatie: 21
Contactmoment op indicatie: 22
Contactmoment op verzoek: 23
Telefonisch contactmoment: 24
Spreekuur (0-19): 25
Groepsbijeenkomst (of groepsvoorlichting): 26
Ander contactmoment: 97
Consultatie/inlichtingen vragen: 29
Bespreking zorgstructuur: 34
Melding: 30
Terugkoppeling verwijzing: 31
Zorgcoördinatie: 32
Andere activiteit: 98
Indicatie activiteit: 1424, 0..* (W0619, KL_AN, Indicatie)
(Kinder)Psychiatrische aandoening: 28

Terugkerende anamnese: R019, 0..1

Anamnese nagevraagd: 148, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
Ja: 1
Nee: 2
Anamnese: 748, 1 ..1 (W0082, AN, Alfnumeriek 4000)
Ervaren gezondheid: 514, 0..1 (W0195, KL_AN, Ervaren gezondheid)
Heel goed: 01
Goed: 02
Gaat wel: 03
Niet zo best: 04
Slecht: 05
(Kinder-)ziekten: 152 0..1
Medicijn gebruik: 155 0.

Voorlichting, advies, instructie en begeleiding: R036, 0.. 1

Voorlichting: G042, 0..*

Gegeven voorlichting: 480, 1..1 (W0308, KL_AN, Gegeven voorlichting)
Ouderschap/opvoeding/dagindeling: 10

Psychosociaal: 22

Voorlichtingsmateriaal: 1157, 0..1 (W0020, AN, Alfnumeriek 200)

Visus- en oogonderzoek: R038, 0..1

Oogonderzoek uitgevoerd: 1379, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Bril/lenzen dragend: 831, 0..1 (W0326, KL_AN, Bril/lenzen dragend)

Bril: 1

Lenzen: 2

APK-kaart uitslag rechts: 692, 0..1 (W0328, KL_AN, APK-kaart uitslag)

5/30: 01

5/20: 02

5/15: 03

5/10: 04

5/6: 05

5/5: 06

Niet gelukt: 99

APK-kaart uitslag links: 832, 0..1 (W0328, KL_AN, APK-kaart uitslag)

5/30: 01

5/20: 02

5/15: 03

5/10: 04

5/6: 05

5/5: 06

Niet gelukt: 99

APK-TOV-kaart 5 meter uitslag rechts: 1418, 0..1 (W0654, KL_AN, APK-TOV-kaart 5 meter uitslag)

5/30: 01

5/20: 02

5/15: 03

5/10: 04

5/6: 05

5/5: 06

5/4: 07

5/3: 08

Niet gelukt: 99

APK-TOV-kaart 5 meter uitslag links: 1419, 0..1 (W0654, KL_AN, APK-TOV-kaart 5 meter uitslag)

5/30: 01

5/20: 02

5/15: 03

5/10: 04

5/6: 05

5/5: 06

5/4: 07

5/3: 08

Niet gelukt: 99

APK-TOV-kaart 4 meter uitslag rechts: 1420, 0..1 (W0655, KL_AN, APK-TOV-kaart 4 meter uitslag)

4/30: 01

4/20: 02

4/15: 03

4/10: 04

4/6: 05

4/5: 06

4/4: 07

4/3: 08

Niet gelukt: 99

APK-TOV-kaart 4 meter uitslag links: 1421, 0..1 (W0655, KL_AN, APK-TOV-kaart 4 meter uitslag)

4/30: 01

4/20: 02

4/15: 03

4/10: 04

4/6: 05

4/5: 06

4/4: 07

4/3: 08

Niet gelukt: 99

APK-TOV-kaart 3 meter uitslag rechts: 833, 0..1 (W0330, KL_AN, APK-TOV-kaart 3 meter uitslag)

3/30: 01

3/20: 02

3/15: 03

3/10: 04

3/6: 05

3/5: 06

3/4: 07

3/3: 08

Niet gelukt: 99

APK-TOV-kaart 3 meter uitslag links: 834, 0..1 (W0330, KL_AN, APK-TOV-kaart 3 meter uitslag)

3/30: 01

3/20: 02

3/15: 03

3/10: 04

3/6: 05

3/5: 06

3/4: 07

3/3: 08

Niet gelukt: 99

LH-kaart uitslag rechts: 835, 0..1 (W0332, KL_AN, LH-kaart uitslag)

0,10: 01

0,16: 02

0,25: 03
0,40: 04
0,50: 05
0,63: 06
0,80: 07
1,00: 08
Niet gelukt: 99

LH-kaart uitslag links: 836, 0..1 (W0332, KL_AN, LH-kaart uitslag)

0,10: 01
0,16: 02
0,25: 03
0,40: 04
0,50: 05
0,63: 06
0,80: 07-
1,00: 08
Niet gelukt: 99

Landolt-C-kaart uitslag rechts: 837, 0..1 (W0334, KL_AN, Landolt-C-kaart uitslag)

0,1: 01
0,12: 02
0,15: 03
0,2: 04
0,25: 05
0,3: 06
0,4: 07
0,5: 08
0,65: 09
0,8: 10
1,0: 11
Niet gelukt: 99

Landolt-C-kaart uitslag links: 838, 0..1 (W0334, KL_AN, Landolt-C-kaart uitslag)

0,1: 01
0,12: 02
0,15: 03
0,2: 04
0,25: 05
0,3: 06
0,4: 07
0,5: 08
0,65: 09
0,8: 10
1,0: 11
Niet gelukt: 99

Conclusie visusbepaling: 408, 0..1 (W0336, KL_AN, Voldoende Onvoldoende
Twijfelachtig)

Voldoende: 1
Twijfelachtig: 2

Onvoldoende: 3

Bijzonderheden visusbepaling: 839, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)

Reflexbeeldjes rechts: 390, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Reflexbeeldjes links: 391, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Fundusreflex rechts: 840, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Fundusreflex links: 841, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Afdektest: geen instel beweging rechts: 392, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Afdektest: geen instel beweging links: 393, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Afdektest: geen herstel beweging rechts: 394, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Afdektest: geen herstel beweging links: 395, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Volgbeweging binoculair rechts: 396, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Volgbeweging binoculair links: 397, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Volgbeweging monoculair rechts: 398, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Volgbeweging monoculair links: 399, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Pupil zwart rechts: 402, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Pupil zwart links: 403, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Pupil rond rechts: 404, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Pupil rond links: 405, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Pupilreactie rechts: 406, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Pupilreactie links: 407, 0..1 (W0175, KL_AN, Plus Min)

+: 1

-: 2

Bijzonderheden VOV-onderzoek: 842, 0..1 (W0082, AN, Alfnumeriek 4000)

Bijzonderheden inspectie oog: 851, 0..1 (W0082, AN, Alfnumeriek 4000)

Gehoorderzoek: R040, 0..1

Gehoorderzoek uitgevoerd: 438, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Bijzonderheden gehooronderzoek: 863, 0..1 (W0082, AN, Alfnumeriek 4000)

Audiogram: 458, 0..1 (W0167, BER, Berekend veld)

Uitslag drempelonderzoek: 1239, 0..1 (W0284, KL_AN, Voldoende Onvoldoende)

Voldoende: 1

Onvoldoende: 2

SDQ 7-12: R045, 0..1

Score emotionele problemen: 1112 0..1 (W0648, N, Score SDQ)

Score gedragsproblemen: 1113 0..1 (W0648, N, Score SDQ)

Score problemen leeftijdsgenoten: 1114 0..1 (W0648, N, Score SDQ)

Score hyperactiviteit: 1115 0..1 (W0648, N, Score SDQ)

SDQ totaal score: 1116 0..1 (W0649, N, Totaalscore SDQ)

Score pro-sociaal gedrag: 1117 0..1 (W0648, N, Score SDQ)

SDQ impactscore: 1447 0..1 (W0660, N, Impactscore SDQ)

Conclusies en vervolgstappen: R047, 0..1

Conclusie: 482, 1 ..1 (W0082, AN, Alfnumeriek 4000)

Extra zorg/interventie: 1158, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1

Nee: 2

Indicatie en interventie: G058, 0..*

Indicatie: 485, 1..1 (W0619, KL_AN, Indicatie)

Gedrag: 14

Opvoedingsproblematiek/slapen: 15

Interventie: 483, 1..1 (W0620, KL_AN, Interventie)

Voorlichting: 1

Advies: 2

Consultatie/inlichtingen vragen: 3

Extra (medisch) onderzoek: 4

Verwijzing: 6

Anders: 98

Advies en verwijzing naar: 1159, 0..1 (W0621, KL_AN, Advies en verwijzing naar)

Huisarts: 01
Kinderarts: 02
Kinderfysiotherapeut/oefentherapeut: 03
Logopedist: 04
Maatschappelijk werk: 05
AMK: 06
Bureau Jeugdzorg: 07
GGZ: 08
MEE/Integrale vroeghulp: 09
Opvoedbureau/pedagoog: 10
VVE: 11
Home Start (Humanitas): 12
Audiologisch Centrum: 13
Peutergym/sportclub: 14
KNO-arts: 15
Andere medisch specialist: 16
Cursus/groepsbehandeling: 19
Dermatoloog: 20
Diëtist: 21
Oogarts/optometrist/opticiën/orthoptist: 23
Orthopeed: 24
Psycholoog: 25
Tandarts: 28
Video Home Training (extern): 29
Anders: 98

Verwijsbrief: 1494, 0..1 (W0004, BL, Ja Nee)

Ja: 1
Nee: 2

Screening psychosociale problemen: R054, 0..1

Screeningsinstrument psychosociale problematiek: 1341, 0..1 (W0640, KL_AN,
Screeningsinstrument PP)

ASQ: 01
BITSEA: 02
DMO-protocol: 03
KIPPPPI 0-1: 04
KIPPPPI 1-4: 05
SDQ (vanaf 3 jaar): 06
SPARK: 07
~~SDQ 5-jaar: 06~~
~~SDQ 7-12 jaar: 09~~
~~SDQ 13/14 jaar: 10~~
SDQ 2-4 jaar
SDQ 4-17
SDQ jongeren- versie 11-17 jaar
SDQ jongerenversie 11-17
Anders: 98

Datum afname SPP: 1342, 0..1 (W0025, TS, Datum)
SPP ingevuld door: 1343, 0..1 (W0641, KL_AN, SPP ingevuld door)
Ouder: 01
Kind: 02
JGZ-professional: 03
Leerkracht / pedagogisch medewerker
Anders: 98
Plaats van afname SPP: 1344, 0..1 (W0611, KL_AN, Wijze van afname)
Thuis: 01
Klassikaal: 02
Consult: 03
Anders: 98
Bijzonderheden SPP: 1345, 0..1 (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
Conclusie SPP: 1346, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)