

Indicatoren JGZ-richtlijn Angst

- Bij jeugdigen die in zorg zijn vanwege problemen als verlegenheid, schoolverzuim, chronisch lichamelijke aandoeningen of verslaving, wordt nagegaan of er sprake is van angstsignalen.
Teller: aantal jeugdigen dat in zorg is vanwege problemen als verlegenheid, schoolverzuim, chronisch lichamelijke aandoeningen of verslaving, en bij wie nagegaan is of er sprake is van angstsignalen. Dit blijkt uit registratie in het DD-JGZ volgens het Basisdataset-protocol horend bij deze richtlijn.
Noemer: totaal aantal jeugdigen dat in zorg is vanwege problemen als verlegenheid, schoolverzuim, chronisch lichamelijke aandoeningen of verslaving.
- Bij jeugdigen die in zorg zijn en bij wie sprake is geweest van ingrijpende levensgebeurtenissen of traumatische ervaringen wordt actief doorgevraagd naar angstsymptomen.
Teller: aantal jeugdigen dat in zorg is en bij wie sprake is geweest van ingrijpende levensgebeurtenissen of traumatische ervaringen, en bij wie doorgevraagd is naar angstsymptomen. Dit blijkt uit registratie in het DD-JGZ volgens het Basisdataset-protocol horend bij deze richtlijn.
Noemer: totaal aantal jeugdigen dat in zorg is en bij wie sprake is geweest van ingrijpende levensgebeurtenissen of traumatische ervaringen.
- Bij jeugdigen die in zorg zijn en bij wie sprake is van: een verhoogde score op een generiek signaleringsinstrument aanbevolen door de JGZ-richtlijn Vroegsignalering van psychosociale problemen, of problematische angst, of signalen van angst bij de jeugdige of de ouder of de ketenpartners, wordt een angst specifieke anamnese afgenomen.
Teller: aantal jeugdigen dat in zorg is en bij wie sprake is van: een verhoogde score op een generiek signaleringsinstrument aanbevolen door de JGZ-richtlijn Vroegsignalering van psychosociale problemen, problematische angst, of signalen van angst bij de jeugdige of de ouder of de ketenpartners, en bij wie een angst specifieke anamnese afgenomen is. Dit blijkt uit registratie in het DD-JGZ volgens het Basisdataset-protocol horend bij deze richtlijn.
Noemer: totaal aantal jeugdigen dat in zorg is en bij wie sprake is van: een verhoogde score op een generiek signaleringsinstrument aanbevolen door de JGZ-richtlijn Vroegsignalering van psychosociale problemen, problematische angst, of signalen van angst bij de jeugdige of de ouder of de ketenpartners.
- De JGZ-organisatie biedt de gelegenheid voor scholing van de JGZ-professional op het gebied van de signalering van angstsymptomen.
Teller: aantal JGZ-organisaties dat de gelegenheid biedt voor scholing van de JGZ-professional op het gebied van de signalering van angstsymptomen.
Noemer: totaal aantal JGZ-organisaties.
- De JGZ-professional maakt gebruik van de door de JGZ-organisatie geboden gelegenheid voor scholing op het gebied van de signalering van angstsymptomen.
Teller: aantal JGZ-professionals dat gebruik heeft gemaakt van de scholing op het gebied van de signalering van angstsymptomen. Dit blijkt uit een getuigschrift of ander 'bewijs'.
Noemer: totaal aantal JGZ-professionals aan wie de JGZ-organisatie de gelegenheid bood scholing te volgen op het gebied van de signalering van angstsymptomen.

- Bij angstklachten wordt psycho-educatie gegeven aan de jeugdige en ouder en wordt zonodig advies gegeven over een passende interventie in elke leeftijdsfase van de jeugdige.
 Teller: aantal jeugdigen met angstklachten en hun ouders die psycho-educatie, en zonodig advies gekregen hebben. Dit blijkt uit registratie in het DD-JGZ volgens het Basisdataset-protocol horend bij deze richtlijn.
 Noemer: totaal aantal jeugdigen met angstklachten.
- Bij jeugdigen bij wie sprake is van problematische angst of een angststoornis en die toegeleid wordt naar andere zorg worden afspraken gemaakt over wie wat doet in de zorg.
 Teller: aantal jeugdigen bij wie sprake is van problematische angst of een angststoornis en dat toegeleid is naar andere zorg, en bij wie afspraken gemaakt zijn over wie wat doet in de zorg. Dit blijkt uit registratie in het DD-JGZ volgens het Basisdataset-protocol horend bij deze richtlijn.
 Noemer: totaal aantal jeugdigen bij wie sprake is van problematische angst of een angststoornis.
- Bij jeugdigen bij wie de problemen aanhouden ondanks de ingezette interventies, wordt de Jeugd-GGZ voor advies geconsulteerd of wordt verwezen voor nadere diagnostiek en behandeling.
 Teller: aantal jeugdigen bij wie de problemen blijven aanhouden ondanks de ingezette interventies, en bij wie de Jeugd-GGZ voor advies geconsulteerd is of bij wie een verwijzing voor nadere diagnostiek en behandeling plaatsgevonden heeft. Dit blijkt uit registratie in het DD-JGZ volgens het Basisdataset-protocol horend bij deze richtlijn.
 Noemer: totaal aantal jeugdigen bij wie de problemen aanhouden ondanks de ingezette interventies.
- Bij jeugdigen bij wie sprake is van een vermoeden van een angststoornis of van angst en andere psychische problematiek, wordt verwezen naar de Jeugd-GGZ.
 Teller: aantal jeugdigen bij wie sprake is van een vermoeden van een angststoornis of van angst en andere psychische problematiek, en bij wie een verwijzing naar de Jeugd-GGZ plaatsgevonden heeft. Dit blijkt uit registratie in het DD-JGZ volgens het Basisdataset-protocol horend bij deze richtlijn.
 Noemer: totaal aantal jeugdigen bij wie sprake is van een vermoeden van een angststoornis of van angst en andere psychische problematiek
- Bij jeugdigen bij wie sprake is van een verwijzing wordt het verwijstraject gemonitord.
 Teller: aantal jeugdigen bij wie sprake is van een verwijzing, en bij wie het verwijstraject gemonitord is. Dit blijkt uit registratie in het DD-JGZ volgens het Basisdataset-protocol horend bij deze richtlijn.
 Noemer: totaal aantal jeugdigen bij wie sprake is van een verwijzing.